## **FL**ACHDACHSYSTEM

## **OV 85**

Der Flachdachabschluss OV 85 ist ein zweiteiliges System. Der Anschlussstreifen wird zur Dachabdichtung direkt eingebunden. Das zugehörige Klemmprofil ist mit einem Dichtungsprofil ausgestattet und ermöglicht die Einbindung von Dachfolien und Schweißbahnen als Anschlussrandstreifen. Besonders flexibel erweist sich der OV 85 durch die Möglichkeit von sieben verschiedenen Blendenhöhen (80 mm/ 100 mm/125 mm/150 mm/74 mm/200 mm/260 mm). Dies bietet einen zuverlässigen Schutz gegenüber Witterungseinflüsse.



Mehr erfahren



Schnelle und einfache Montage



Keine Beschädigung beim Anbringen des Anschlussmaterials (Randstreifen)



Hohe Stabilität durch stranggepresste Aluminiumblende 80–260 mm



Stufenloses Klemmprofil



Verdeckte Befestigung



Individuelle Farbgestaltung möglich



Flexible Winkelanpassung > 90° bei Außenecken



Demontage des Randstreifens jederzeit möglich



Für alle gängigen Dachabdichtungen bis 5 mm Dicke



Montage kann Richtlinien- & Normgerecht ausgeführt werden

