

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 6005A T6 Rev.09	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 6005A T6	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 1	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 250 N/mm ² R _{p0,2} min. 200 N/mm ² A min. 8%	EN 755-2
Schweißbeignung	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegebarkeit	Klasse B3	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Gefährliche Stoffe	EN AW 6005A aus Tabelle 6	EN 573-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse B	EN 1999-1-1
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,


.....

11.12.2024
.....

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 6061 T6 Rev.08	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 6061 T6	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 1	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 260 N/mm ² R _{p0,2} min. 240 N/mm ² A min. 8%	EN 755-2
Schweißseignung	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegebarkeit	Klasse B3	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Gefährliche Stoffe	EN AW 6061 aus Tabelle 6	EN 573-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse B	EN 1999-1-1
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,


.....

11.12.2024
.....

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 6060 T6 Rev.09	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 6060 T6	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 1	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 190 N/mm ² R _{p0,2} min. 150 N/mm ² A min. 8%	EN 755-2
Schweißbeignung	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegebarkeit	Klasse B3	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Gefährliche Stoffe	EN AW 6060 aus Tabelle 6	EN 573-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse B	EN 1999-1-1
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,



.....

11.12.2024
.....

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 6060 T66 Rev.08	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 6060 T66	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 1	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 215 N/mm ² R _{p0,2} min. 160 N/mm ² A min. 8%	EN 755-2
Schweißbarkeit	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegebarkeit	Klasse B3	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Gefährliche Stoffe	EN AW 6060 aus Tabelle 6	EN 573-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse B	EN 1999-1-1
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,



.....

11.12.2024

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 6063 T6 Rev.09	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 6063 T6	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 1	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 195 N/mm ² R _{p0,2} min. 160 N/mm ² A min. 8%	EN 755-2
Schweißbarkeit	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegbarkeit	Klasse B3	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Gefährliche Stoffe	EN AW 6063 aus Tabelle 6	EN 573-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse B	EN 1999-1-1
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,



.....

11.12.2024

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 6063 T66 Rev.08	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 6063 T66	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 1	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 225 N/mm ² R _{p0,2} min. 180 N/mm ² A min. 8%	EN 755-2
Schweißbarkeit	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegbarkeit	Klasse B3	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse B	EN 1999-1-1
Gefährliche Stoffe	EN AW 6063 aus Tabelle 6	EN 573-3
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,



.....

11.12.2024

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 6082 T6 Rev.09	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 6082 T6	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 1	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 290 N/mm ² R _{p0,2} min. 250 N/mm ² A min. 8%	EN 755-2
Schweißreignung	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegbarkeit	Klasse B3	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Gefährliche Stoffe	EN AW 6082 aus Tabelle 6	EN 573-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse B	EN 1999-1-1
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,



.....

11.12.2024

ST Bitterfeld	Qualitätsmanagementsystem	STEP/G
Ersetzt die Ausgabe: 17.06.2024	Leistungserklärung EN AW 7020 T6 Rev.09	Seite 1 von 1 Datum: 11.12.2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Stranggepresste Produkte in EN AW 7020 T6	
2. Verwendungszweck des Produktes	Stranggepresste Aluminiumprodukte für die Bauindustrie und den Tragwerksbau	
3. Kontaktanschrift des Herstellers	ST Extruded Products Germany GmbH - Werk Bitterfeld - Devillestraße 2 D-06749 Bitterfeld	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
5. Harmonisierte Norm	EN 15088:2005	
6. Notifizierte Stelle	TÜV Nord Systems GmbH und Co. KG, Hamburg (0045)	
7. Erklärte Leistung		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Alle Forderungen für Werkstoffgruppe 2	EN 755-3 bis 9 oder EN 12020-2
Mech. Eigenschaften	R _m min. 350 N/mm ² R _{p0,2} min. 290 N/mm ² A min. 10%	EN 755-2
Schweißbeignung	Klasse 1	EN 1999-1-1
Biegbarkeit	Klasse B5	EN 15088
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1999-1-3
Gefährliche Stoffe	EN AW 7020 aus Tabelle 7	EN 573-3
Haltbarkeit (gegen Korrosion)	Klasse C	EN 1999-1-1
Techn. Lieferbedingungen	Alle Forderungen der Norm	EN 755-1 oder EN 12020-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Gans

Bitterfeld,


.....


.....